


Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.1.bis.public) bureaux, services administratifs, enseignement

| | |
|---|--|
| N° : [NON EMIS ADEME] Lycée Thiers Valable jusqu'au : 24/02/2024 Le cas échéant, nature de l'ERP : enseignement Année de construction : Avant 1948 | Date : 25/02/2014 Date de visite : 17/12/2013 Diagnostiqueur : POHU NOWAK 35 chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN Numéro certification : ODI/DPEM/11094299 Signature :  |
|---|--|

| | |
|--|---|
| Adresse : 5 place du lycée 13001 MARSEILLE | Bâtiment entier SHON : 19966,00 m ² |
| Propriétaire : Nom : Region PACA Adresse : Boulevard de Dunkerque 13000 Marseille | Gestionnaire (s'il y a lieu) : Nom : Adresse : |

Consommations annuelles d'énergie

Période de relevés de consommations considérée : 2011/2013

| | Consommations en énergies finales | Consommations en énergie primaire | Frais annuels d'énergie |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|
| | Détail par énergie en kWh _{EF} | Détail par usage en kWh _{EP} | |
| Bois, biomasse | | | |
| Electricité | 638366,0 kWh _{EF} | 1646984,0 kWh _{EP} | 76651,89 € |
| Gaz | 1113683,0 kWh _{EF} | 1113683,0 kWh _{EP} | 59724,09 € |
| Autres énergies | | | |
| Production d'électricité à demeure | | | |
| Abonnements | | | |
| TOTAL | | 2760668,00 kWh _{EP} | 136375,80 € |

| | |
|--|---|
| Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure | Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages |
| Consommation estimée : 138,3 kWh _{EP} /m ² .an | Estimation des émissions : 15,7 kg éqCO ₂ /m ² .an |

